



**DURANTE
A RELAÇÃO
SEXUAL, DEIXE A**

Camisinha

**ENTRAR NA
FESTA.**

**Mas se ela não esteve
presente, proteja-se
com a Profilaxia
Pós-Exposição.**



**Previna-se.
Use sempre camisinha.
#CamisinhaTáNaFesta**

Não existe discussão quando o assunto é proteção, mas, além da camisinha, existe a Profilaxia Pós-Exposição (PEP): tratamento de urgência para impedir a infecção pelo HIV em caso de eventual contato com o vírus. O ideal é que o tratamento seja iniciado, no mínimo, duas horas após a exposição ao risco e, no máximo, em até 72 horas.

Em 2015, esse tratamento preventivo foi ampliado pelo Ministério da Saúde e está disponível para qualquer possível exposição ao HIV, como o não uso ou o rompimento do preservativo. O tratamento é feito com medicamentos antirretrovirais, dura 28 dias e não deve ser interrompido neste período.

Não deixe a camisinha fora da festa, mas, se você se relacionou sem proteção e acha que há risco de ter se infectado, procure imediatamente uma das 515 unidades de saúde do SUS que dispõem da PEP* e inicie o tratamento preventivo o quanto antes. E nunca se esqueça: a vida continua depois do carnaval.

* Confira a lista no site www.aids.gov.br.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.



Ministério da
Saúde

