







# **GAP REPORT**


**UNAIDS 2014**

# TABELAS E GRÁFICOS EPIDEMIOLÓGICOS 2014

Fonte: UNAIDS




# NÚMERO ESTIMADO DE ADULTOS E CRIANÇAS VIVENDO COM HIV EM 2013



**Total: 35.0 milhões** [33.2 milhões - 37.2 milhões]

Fonte: UNAIDS


# NÚMERO ESTIMADO DE ADULTOS E CRIANÇAS RECÊM-INFECTADOS POR HIV EM 2013



**Total: 2.1 milhões** [1.9 milhão - 2.4 milhões]

Fonte: UNAIDS


# NÚMERO ESTIMADO DE MORTES DE ADULTOS E CRIANÇAS POR AIDS EM 2013



**Total: 1.5 milhão** [1.4 milhão - 1.7 milhão]

Fonte: UNAIDS


# NÚMERO ESTIMADO DE CRIANÇAS (< 15) RECÉM-INFECTADAS POR HIV EM 2013



**Total: 240 mil** [210 mil - 280 mil]

Fonte: UNAIDS


# NÚMERO ESTIMADO DE MORTES DE CRIANÇAS (< 15) POR AIDS EM 2013



**Total: 190 mil** [170 mil - 220 mil]

Fonte: UNAIDS


# PREVALÊNCIA DE HIV EM HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS



Fonte: UNAIDS




# POPULAÇÃO ESTIMADA DE PROFISSIONAIS DO SEXO, COM PROPORÇÃO ESTIMADA DE SOROPOSITIVOS, EM PAÍSES SELECIONADOS




Fonte: UNAIDS

# PORCENTAGEM DE ADULTOS (15+) E CRIANÇAS (0-14) VIVENDO COM HIV E RECEBENDO TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM 2013, EM 21 PAÍSES PRIORITÁRIOS




Fonte: UNAIDS/OMS/UNICEF

# TENDÊNCIAS NAS NOVAS INFECÇÕES POR HIV NOS DEZ PRINCIPAIS PAÍSES DA ÁFRICA SUBSAARIANA, 2005 E 2013



Fonte: UNAIDS

# TENDÊNCIAS NAS MORTES RELACIONADAS À AIDS NA ÁFRICA SUBSAARIANA, 2005 E 2013



Fonte: UNAIDS

# MORTES MATERNAS EM MULHERES VIVENDO COM HIV, 2005 E 2013



OBS: Países com mortes relacionadas à AIDS que superam 10% de mortalidades maternas indiretas foram Botswana, Gabão, Lesoto, Namíbia, África do Sul, Suazilândia e Zâmbia.

Fonte: OMS

# **PAÍSES EM QUE NOVAS INFECÇÕES POR HIV AUMENTARAM ENTRE 2005 E 2013 (%)**

**FILIPINAS: 425%**  
**PAQUISTÃO: 338%**  
**BRASIL: 11%**  
**AMÉRICA DO NORTE E  
EUROPA ORIENTAL: 8%**

# CONCLUSÕES

- **O GRANDE DECLÍNIO DE NOVAS INFECÇÕES POR HIV E DE MORTALIDADE POR AIDS OCORREU FUNDAMENTALMENTE NA ÁFRICA SUBSAARIANA, ONDE O PADRÃO DA EPIDEMIA É GENERALIZADO.**
- **AS EPIDEMIAS CONCENTRADAS TENDERAM A UMA QUEDA MAIOR, A UMA ESTABILIDADE OU A UM CRESCIMENTO - SENDO ESSE ÚLTIMO O MAIS COMUM EM EPIDEMIAS CONCENTRADAS.**
- **OS DOIS EXEMPLOS MAIS GRITANTES DESSE FATO SÃO A BÉLGICA E A AUSTRÁLIA, QUE NÃO PASSARAM POR UMA PRIMEIRA ONDA DE EPIDEMIA, MAS QUE AGORA TÊM EPIDEMIAS CONCENTRADAS EM HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS E HOMENS GAYS.**

# SAIBA MAIS

## GAP REPORT

[http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/unaids\\_gap\\_report\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/unaids_gap_report_en.pdf)